

**CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BIOMASSA PER
L'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI ORMEA**

L'anno 2003, il mese di NOV, il giorno 29 in Ormea (CN) Via Teco N. 1,

TRA

- Il Consorzio Forestale Monte Armetta, con sede legale in loc. Borganza 10, 12078 Ormea (CN), in persona del suo legale rappresentante signor Massimo Seno in qualità di Presidente.

denominata qui di seguito "**FORNITORE**"

e

- la società CALORE VERDE S.R.L., con sede legale in Via Teco 1, 12078 Ormea (CN), in persona del suo legale rappresentante signor Enrico Poma in qualità di Presidente.

denominata qui di seguito "**CONCESSIONARIO**".

NELLA PREMESSA CHE

- la società CALORE VERDE S.R.L. gestisce l' impianto di teleriscaldamento di Ormea funzionante a biomassa;

- Il Consorzio Forestale "Monte Armetta" gestisce oltre 1000 ettari di patrimonio boschivo di proprietà dei propri associati;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

**ARTICOLO [1]
OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la definizione delle condizioni di fornitura dal Consorzio Forestale "Monte Armetta" alla società CALORE VERDE S.R.L. di cippato di legno da utilizzare nell'impianto a biomassa gestito dalla stessa società.

Forniture di altre tipologie di prodotto potranno essere oggetto di disciplinari a parte.

**ARTICOLO [2]
RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

Il Fornitore s'impegna senza restrizioni a fornire al Concessionario la quantità di cippato di legno le cui caratteristiche sono specificate dal successivo Articolo (4).

**ARTICOLO [3]
RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Garantire al Fornitore l'approvvigionamento della biomassa alla centrale di teleriscaldamento di Ormea per un quantitativo annuo minimo di 2.300 tonnellate.

**ARTICOLO [4]
CARATTERISTICHE DEL CIPPATO DI LEGNA**

a) Tipo di prodotto:

Il cippato di legna dovrà essere costituito da materiali ligno-cellulosici non trattati e dovrà essere privo di corpi estranei quali oggetti metallici, pietre... e corrispondere a quanto richiesto dalle norme vigenti in materia.

Il cippato dovrà essere per almeno il 70% di Faggio.

b) Qualità:

Il cippato dovrà essere consegnato in pezzatura tale da non recare problemi o danni agli impianti a cui saranno destinati: normalmente il cippato sarà di granulometria G 30, o comunque tale da soddisfare le esigenze dell'impianto.

L'umidità massima relativa del cippato non deve superare il 35%.

Il Concessionario si impegna ad accettare forniture che presentino percentuali di umidità superiori a quella sopra stabilita, fino al limite massimo del 5% della quantità complessiva di prodotto oggetto del presente disciplinare.

c) Quantità:

La quantità totale di cippato oggetto del presente disciplinare è pari circa 2.300 tonnellate minime annue.

Per evitare problemi che potrebbero insorgere nel caso di difficoltà momentanee di trasporto dovute a intemperie, scioperi o cause di forza maggiore, il Concessionario si impegna a programmare e ordinare gli approvvigionamenti in modo tale da avere sempre presso l'impianto uno stoccaggio di sicurezza che possa ovviare alle difficoltà di cui sopra. Il Fornitore in ogni caso non risponderà di eventuali danni dovuti al mancato rifornimento, negligenze o altri motivi dipendenti dal Concessionario.

Un elenco delle consegne effettuate sarà trasmesso ogni mese al Fornitore dal Concessionario e riporterà, per ogni consegna, i seguenti dettagli:

- data della consegna;
- dati del veicolo vettore;
- tipo di prodotto;
- numero della bolla di consegna;
- peso ed estremi dello scontrino di pesata.

ARTICOLO [5]

MODALITA' DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL CIPPATO

La rispondenza tra la qualità del cippato fissata dal precedente articolo (4) e quella del prodotto consegnato sarà effettuata prima dello scarico attraverso un controllo della percentuale di umidità relativa del prodotto.

Il controllo sarà effettuato dal Concessionario utilizzando un apposito strumento igrometrico, del quale sarà verificata la taratura prima di ogni consegna.

Il Fornitore potrà essere presente alla misurazione, ovvero effettuare una misura con un proprio strumento.

In questo caso sarà valida la media ponderale delle letture effettuate dai due strumenti.

Nel caso in cui la percentuale di umidità del prodotto consegnato risulti superiore rispetto ai limiti di cui all'articolo (4), il Concessionario si riserva la facoltà di non procedere al ritiro del prodotto, senza che nulla sia dovuto al Fornitore.

Nel caso in cui il Concessionario non sia nelle condizioni o non ritenga opportuno procedere alla misurazione della umidità del cippato, la fornitura si intenderà accettata e conforme alle specifiche di cui all'articolo (4).

ARTICOLO [6] **PREZZO**

Il prezzo di vendita del cippato, di qualità conforme alla specifica di cui al precedente articolo (4), è fissato in 50 (cinquanta) Euro la tonnellata franco impianto.

Il prezzo sarà annualmente aggiornato, nella misura della variazione assoluta accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo F.O.I.

ARTICOLO [7] **MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Il Fornitore provvederà ad effettuare la fatturazione mensile del prodotto consegnato al Concessionario.

Ogni singola fattura riporterà i seguenti dettagli riepilogativi:

- data della consegna;
- numero della bolla di consegna;
- peso ed estremi dello scontrino di pesata

ARTICOLO [8] **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del Concessionario si effettua alla scadenza di 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.

In caso di mancato pagamento, o di pagamento avvenuto 30 giorni oltre i termini stabiliti, il Fornitore ha la facoltà di interrompere le consegne entro 15 giorni, dandone avviso al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Comunque, tutti i casi di ritardato pagamento comporteranno il riconoscimento dei relativi interessi calcolati per i giorni di ritardo con un tasso pari all'ultimo valore EURIBOR conosciuto + 2 punti, da conteggiarsi automaticamente sulla prima fattura utile, senza necessità di alcun avviso.

ARTICOLO [9] **INTERRUZIONE**

In caso d'interruzione tecnica dell'impianto a biomassa il Concessionario s'impegna ad informare il Fornitore sul periodo di interruzione previsto ed a ritirare il prodotto già pronto.

ARTICOLO [10] **DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di fornitura è valido nel periodo compreso tra il 01/01/2004 al 31/12/2010.

ARTICOLO [11] **CONTROVERSIE**

Le Parti s'impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto.

Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo, sarà esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Mondovì.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CdA
Società Calore Verde SRL
Dott. Enrico Poma



CALORE VERDE S.R.L.
Via Teco, 1 - 12078 Ormea (CN)
Tel - fax 0174/39.24.07
P.I. 02799890047

Il Presidente del CD
Consorzio Forestale Monte Armetta
Seno Massimo



Consorzio Forestale
"MONTE ARMETTA"
Località Borganza 10
12078 ORMEA (CN)
P.I.: 0 2 9 0 0 2 7 0 0 4 8